



Pracowania Architektoniczna
SpaTa-ART

arch. Tadeusz Spasiński

ul. Braci Gierymskich 103
65-140 Zielona Góra

email: architektura@spasinski.pl
tel. 601 726 789



| SCHEMAT | OPIS |
|---------|--|
| | oprawa rastrowa 60x60 LED 35W 4000lm, 4000K IP20 |
| | oprawa nasufitowa L=125cm LED 31W 4450lm 4000K IP65 |
| | Łącznik dwugrupowy, świecznikowy |
| | Gniazdo podwójne (w całości) |
| | Łącznik jednobiegunowy |
| | Łącznik schodowy |
| | PODZIAŁ NA SEKCJE OŚWIETLENIA |
| | instalacja gniazd wtykowych YDYp3x2,5mm² 750V z osprzętem podtynkowym |
| | instalacja światła YDYp 3x1,5mm² 750V z osprzętem podtynkowym i hermetycznym UWAGA; w ścianie szkieletowych instalacje prowadzić w rurkach |

| | | |
|---|--|-----------|
| OBJEKT I ADRES: | | |
| STRZELNICA SPORTOWO-REKREACYJNA DO STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ | | |
| GMINA RAWICZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU ul.Spokojna 1a 63-900 Rawicz | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | |
| WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | | |
| PROJEKTANT-ARCHITEKTURA | NR UPRAWNIENI | PODPIS: |
| arch. Tadeusz Spasiński | w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń 120/87/ZG | |
| SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA | NR UPRAWNIENI | PODPIS: |
| arch. Martyna Spasińska | w spec. architektonicznej do proj. I kier rob bez ograniczeń 70/LUOKK/2015 | |
| PROJEKTANT-INST. ELEKTRYCZNE | NR UPRAWNIENI | PODPIS: |
| mgr inż. Tadeusz Bartkowiak | 88/75/ZG | |
| SPRAWDZAJĄCY - INST. ELEKTRYCZNE | NR UPRAWNIENI | PODPIS: |
| tech.energ. Marek Seweryn | 196/77/Zg | |
| NR PROJEKTU | FAZA | PW |
| BRANŻA | SKALA | |
| DATA | NR RYS./NR STR. | A115.PB/E |