

Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073), a także w związku z **Uchwałą Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz**, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rawicz, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 r.,

Rada Miejska Gminy Rawicz
uchwała, co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała się **miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz**, zwany dalej planem.

§ 2. 1. Granice obowiązywania planu określa załącznik graficzny nr 1 zatytułowany „**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz**”, opracowany w skali 1: 2000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:

- a) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 opracowany w skali 1: 2000,
- b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,
- c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. **Ikroć w niniejszej uchwale jest mowa o:**

- 1) terenie – należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 2) barwnych oznaczeniach graficznych i literowych – należy przez to rozumieć ustalenie planu przedstawione na rysunku planu w formie symbolu graficznego, którego obecność jest wymagana na podstawie przepisów w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wynikające bezpośrednio z ustalenia przeznaczenia terenu;
- 4) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie, którego sytuowanie nie będzie ograniczać sytuowania przeznaczenia podstawowego i zajmie nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku lub nie więcej niż 30% powierzchni działki;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której żadna część budynku zawierająca pomieszczenia oraz wiaty nie powinna przekroczyć;
- 6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
- 7) sieciach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i deszczowe, linie elektroenergetyczne, gazociągi, ciepłociągi i linie teletechniczne – wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania;
- 8) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o maksymalnym nachyleniu 12%.

§ 4. 1. **Na obszarze objętym planem w skali 1:2000 ustala się następujące przeznaczenie terenu:**

- 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem „P”;
- 2) tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone na rysunku planu symbolem „KD-G”;
- 3) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem „KD-Z”;
- 4) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem „KD-L”;

- 5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem „KDW”;
- 6) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem „E”.

2. Obszar, przedstawiony na rysunku planu, zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym stanowiąca jednocześnie granicę strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) pas zieleni izolacyjnej;
- 5) barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów lub zasad ich zagospodarowania.

3. Oznaczenia niewymienione w ust. 2, a przedstawione na rysunku planu, są elementami informacyjnymi niebędącymi ustaleniami planu miejscowego.

Rozdział 2

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 5. 1. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
- 2) nakazuje się, aby obiekty małej architektury nie przekraczały 3 m wysokości;
- 3) nakazuje się, aby usytuowanie obiektów małej architektury nie powodowało:
 - a) ograniczenia wymaganego pola widoczności i skrajni drogi,
 - b) trudności w utrzymaniu drogi.

2. Nakazuje się obsadzenie pasa zieleni roślinami jak drzewa i krzewy. Dopuszcza się przerwanie pasa zieleni na potrzeby budowy zjazdów i przejazdów oraz urządzeń umożliwiających wielopoziomą komunikację międzyzakładową.

3. Zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

- 1) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;
- 2) nakazuje się, aby tablice i urządzenia reklamowe nie przekraczały 4,0 m wysokości;
- 3) nakazuje się, aby usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych nie powodowało:
 - a) ograniczenia wymaganego pola widoczności i skrajni drogi,
 - b) trudności w utrzymaniu drogi;
- 4) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych o maksymalnej powierzchni nośnika 12,0m² na jedną działkę budowlaną;
- 5) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych na fasadach budynków na tych częściach ścian, na których nie ma otworów okiennych;
- 6) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych na terenach położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 36, skierowanych do użytkowników drogi lub mogących rozpraszać ich uwagę.

4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń od strony dróg:

- 1) zakazuje się sytuowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;
- 2) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń o wysokości maksymalnie 3,0 m;
- 3) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń w formie żywopłotów.

§ 6. Dla obiektów budowlanych, wymagających oznakowania przeszkody lotniczej, nakazuje się zastosować przepisy odrębne w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

Rozdział 3

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 7. Obszar objęty planem nie jest objęty formami ochrony przyrody.

§ 8. 1. Hałas generowany przez obiekty powstałe na podstawie ustaleń planu nie mogą powodować wzrostu poziomów hałasu na terenach wymienionych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

2. Zakaz z ust. 1 uznaje się za spełniony, jeżeli dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały utrzymane poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowo-budowlanych, takich jak obudowa akustyczna, dźwiękochłonna lub ekran akustyczny.

§ 9. W zakresie ochrony jakości powietrza ustala się:

- 1) stosowane źródła ciepła nie mogą powodować przekroczenia obowiązujących norm emisji hałasu, pyłów lub substancji szkodliwych do środowiska;
- 2) dopuszcza się składowanie na wolnym powietrzu materiałów budowlanych, w tym materiałów sypkich i kruszyw, jedynie w trakcie przygotowywania i prowadzenia robót budowlanych na terenie.

Rozdział 4

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 10. 1. Cały obszar planu miejscowego jest objęty strefą archeologicznej ochrony konserwatorskiej.

2. W strefie archeologicznej ochrony konserwatorskiej, w przypadku odkrycia zabytków archeologicznych i kulturowych warstw osadniczych, nakazuje się podjąć ratownicze badania archeologiczne, prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5

USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznej.

Rozdział 6

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OBSZARU OBJĘTEGO RYSUNKIEM PLANU

§ 12. Na terenie oznaczonym symbolem **P1** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
- 2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa;
- 3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: w odległości 10 m od terenów dróg publicznych i od granicy planu oraz 6 m od terenów dróg wewnętrznych;
- 4) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy rozumianą jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,
 - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 65%,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10% powierzchni działki budowlanej,
 - d) wysokość zabudowy:
 - budynków produkcyjnych, składów i magazynów do 25 m, nie więcej niż do 4 kondygnacji nadziemnych,
 - budynków usługowych: do 25 m, nie więcej niż do 4 kondygnacji nadziemnych,
 - pozostałych budowli niezbędnych do prowadzenia produkcji do 25 m, przy czym rzędna poziomu parteru budynków nie może być większa niż 1 m n.p.t.,
 - e) geometria dachu - nakazuje się dachy płaskie,
 - f) dopuszcza się lokalizowanie następujących obiektów towarzyszących:
 - budynków pomocniczych oraz garaży jedno i wielostanowiskowych,
 - obiektów małej architektury,
 - dojazdów i miejsc postojowych,
 - infrastruktury technicznej,
 - urządzeń wodnych,
 - zieleni urządzonej;
- 5) miejsca parkingowe należy wyznaczyć zgodnie z przepisami § 17 pkt 9 i 10;
- 6) dopuszcza się sytuowanie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 7) dopuszcza się sytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- 8) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez obiekty i urządzenia służące do zapewnienia wielopoziomowej komunikacji między zakładowej;
- 9) ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 13. Na terenie oznaczonym symbolem E1 obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: w odległości 10 m od terenów dróg publicznych i od granicy planu oraz 6 m od terenów dróg wewnętrznych;
- 3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- 4) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy rozumiana jako powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,0,
 - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej,
 - d) wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 12m, od poziomu terenu,
 - e) geometria dachu - nakazuje się dachy płaskie;
- 5) ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 7

USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARÓW OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 14. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 15. W granicach planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 8

USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 16. 1. W planie nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dla obszaru objętego planem na terenie P1 dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości na następujących warunkach:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki: 40 m,
 - 2) minimalna powierzchnia działki: 2500 m²,
 - 3) ustala się wyznaczenie granic między działkami budowlanymi pod kątem od 80 do 100° w stosunku do przylegającej drogi na długości co najmniej 50 m,
 - 4) dopuszcza się inny kąt granicy między działkami budowlanymi na załamaniu drogi, do której działka przylega, oraz w przypadku, gdy działka przylega do dróg przecinających się pod kątem innym niż prosty i wyznaczenie granicy zgodnie z pkt 3 jest niemożliwe.
3. Dla obszaru objętego rysunkiem planu dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach innych niż w ust. 2 w następujących przypadkach:
 - 1) na potrzeby dojeżdż i dojazdów do działek budowlanych, o szerokości minimalnie 5,0 m,
 - 2) na potrzeby sytuowania obiektów infrastruktury technicznej.

Rozdział 9

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) powiązanie systemu komunikacji ustalonego w granicach planu z układem zewnętrznym poprzez przylegającą do terenu planu drogę publiczną klasy zbiorczej - ul. Poznańska;
- 2) podstawowy system komunikacji składa się z terenu dróg oznaczonych symbolami:
 - a) KD-Z1 – droga klasy zbiorczej, szerokość niezbędna do poszerzenia przyległej drogi powiatowej; dokładny przebieg linii rozgraniczających określono na rysunku planu,
 - b) KD-Z2 – droga klasy zbiorczej, szerokość niezbędna do poszerzenia przyległej drogi powiatowej; dokładny przebieg linii rozgraniczających określono na rysunku planu,
 - c) KD-L1 – droga klasy lokalnej, minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15,0 m oraz zakończona placem do zawracania o wymiarach minimalnie 20,0 m x 20,0 m; dokładny przebieg linii rozgraniczających określono na rysunku planu,
 - d) KD-L2 – droga klasy lokalnej, minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15,0 m; dokładny przebieg linii rozgraniczających określono na rysunku planu;
- 3) uzupełnieniem systemu komunikacji jest droga wewnętrzna oznaczona symbolem KDW1 - minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12,0 m; dokładny przebieg linii rozgraniczających określono na rysunku planu,
- 4) ustalenia dla terenów komunikacji będących elementami systemu komunikacji w granicach planu o których mowa w pkt 2 i 3:
 - a) dopuszcza się sytuowanie obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi głównej,
 - b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń służących do zapewnienia wielopoziomowej komunikacji między zakładowej;
- 5) ustalenia dla terenu komunikacji niebędącego elementem systemu komunikacji w granicach planu:
 - a) teren oznaczony symbolem KD-G1 – droga główna,
 - b) dopuszcza się sytuowanie obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi głównej,
 - c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby dojść i dojazdów, zapewniających dostęp do drogi publicznej dla dwóch i więcej działek budowlanych;
- 7) nakazuje się, aby działki wydzielane na potrzeby dojść i dojazdów spełniały następujące warunki:
 - a) szerokość działki nie mniejsza niż 5,0 m,
 - b) dojazdy bez przejazdu, które zapewniają dostęp do drogi publicznej dla więcej niż pięciu działek budowlanych, należy zakończyć placem do zawracania o minimalnych wymiarach 20,0 m na 20,0 m;
- 8) dla sytuowanych obiektów wymagających zapewnienia dróg pożarowych należy zastosować przepisy o ochronie przeciwpożarowej;
- 9) miejsca postojowe należy wyznaczyć na działce budowlanej w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż:
 - a) 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na 10 pracowników dojeżdżających indywidualnie, nie mniej niż 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 - b) 1 miejsce dla autobusu na 30 pracowników dowożonych autobusem,
 - c) 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego na każde 5000 m² powierzchni użytkowej obiektu produkcyjnego lub magazynowego, nie mniej niż jedno miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego;
- 10) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów w kartę parkingową nie może być mniejsza niż określona w przepisach o drogach publicznych;
- 11) ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki i gazownictwa:

- 1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki i gazownictwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego i energetycznego z zastrzeżeniem pkt 3;
- 2) dla nowo projektowanych gazociągów należy wyznaczyć strefy kontrolowane odpowiednio względem przekroju przewodu i maksymalnego ciśnienia roboczego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
- 3) ustala się sytuowanie stacji transformatorowych na wyznaczonych terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych poza terenami wyznaczonymi w planie;
- 4) przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej i gazowniczej należy dokonać na zasadach określonych przepisami prawa energetycznego.

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

- 1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji w tym budowę przyzakładowej oczyszczalni ścieków;
- 2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przyzakładowej oczyszczalni ścieków, miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 3) ustala się podłączenie instalacji wodociągowej zasilającej nowo projektowane tereny do wodociągu;
- 4) przyłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dokonać po uprzednim uzyskaniu warunków przyłączenia z zarządcą sieci;
- 5) dopuszcza się rozproszanie wód opadowych i roztopowych z połąci dachowych obiektów budowlanych na własnym terenie nieutwardzonym, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych a następnie do rowu odwadniającego, o ile takie rozwiązanie nie spowoduje pogorszenia środowiska oraz nie wpłynie na sąsiadujące nieruchomości;
- 6) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg oraz miejsc postojowych należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego;
- 7) nakazuje się zapewnić zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

§ 20. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji ciepłej:

- 1) dopuszcza się ogrzewanie indywidualne obiektów na paliwa kopalne z zastrzeżeniem, że stosowane urządzenia będą się charakteryzowały sprawnością energetyczną powyżej 80%;
- 2) dopuszcza się stosowanie alternatywnych, ekologicznych źródeł ciepła takich jak urządzenia służące do poboru ciepła z energii słonecznej, powietrza lub gruntu;
- 3) dopuszcza się stosowanie zbiorczych źródeł ciepła oraz budowę sieci ciepłowniczej;
- 4) użyte źródła ciepła nie mogą powodować naruszenia ustaleń zapisanych w §9.

§ 21. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:

dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji stanowiących cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami w granicach działek budowlanych i dróg.

§ 22. Zasady gospodarki odpadami regulowane są przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 10

USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA,
URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 23. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 11

USTALENIA KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Marek Przybylski**