

BZPF. 2710.4.2018

Ogłoszenie nr 500063855-N-2018 z dnia 23-03-2018 r.

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 523868-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.

Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZPF.2710.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie**zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie toalet na parterze budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21. W ramach przebudowy pomieszczeń W.C. przewiduje się rozbiorę ścianek działowych i wykonanie nowego podziału pomieszczeń z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Niniejsze zamówienie stanowi I etap realizacji remontu budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21. Projekt budowlano – wykonawczy zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oprócz zakresu prac przewidzianych w ramach etapu I zawiera również pozostałe prace remontowe, które nie są przewidziane do wykonania w ramach niniejszego postępowania. Obiekt w którym będą prowadzone prace jest budynkiem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. 2. Charakterystyczne dane liczbowe pomieszczenia – WC parter: a) powierzchnia WC męskie - 10,23m², b) powierzchnia WC damskie – 16,37 m². 3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zadania, w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej, polega w szczególności na: 1) Prace rozbiorcze: a) rozbiorę ścianek działowych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, b) demontaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami metalowymi, c) demontaż posadzek z płytek na zaprawie cementowej, d) demontaż okładzin ścian z glazury na zaprawie cementowej, e) skucie tynków ścian i sufitów, f) poszerzenie otworów drzwiowych wejścia do przedsonka z korytarza, g) wykucie w ścianach bruzd pod instalacje sanitarne, h) wywiezienie gruzu. 2) Roboty remontowe: a) wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, b) wykonanie i rozebranie deskowania, c) wykonanie otworów w ścianach, d) zbrojenie konstrukcji, e) uzupełnienie ścian, f) wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, g) uzupełnienie tynków, h) wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, i) przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami, j) izolacje p/wodne i p/wodne, k) licowanie ścian płytkami l) montaż stolarki drzwiowej, m) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, n) malowanie farbą akrylową tynków wewnętrznych, o) wywóz z utylizacją materiałów z rozbioru. UWAGA: Wybór, wymiany oraz kolorystyka płytek podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W tym celu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem tych prac do przedłożenia Zamawiającemu 2 projektów wizualizacji pomieszczeń (z armaturą) wraz z okazaniem tych materiałów w naturze. 3) Roboty sanitarne: Instalacja kanalizacji: a) wykucie i zamurowanie bruzd pionowych w ścianach, b) montaż rur kanalizacyjnych PCV i wpustów ściekowych, c) montaż umywalk, d) montaż pisuarów wiszących na stelażach, montaż misek ustępowych i bidetu wiszących na stelażach podtynkowych z deską sedesową twardą wolno opadającą, e) montaż baterii umywalkowych czasowych, mieszających, uruchamianych przez naciśnięcie przycisku, spluczek, uchwytów ze stali nierdzewnej. UWAGA: Miski ustępowe, umywalki, pisuary, bidet muszą charakteryzować się opływowym, prostym, eleganckim wzornictwem, wykonane specjalną warstwą ochronną zapobiegającą gromadzeniu się zabrudzeń, zapewniającą maksymalną czystość – wybór „białego montażu” podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Instalacje wodociągowe: a) wykucie i zamurowania bruzd pionowych w ścianach, b) podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, c) montaż zaworów w instalacji wodociągowej, d) montaż zaworów czerpalnych mosiężnych, mieszających termostatycznych, umywalkowych czasowych na wodę zmieszana – na przycisk Instalacje c.o. a) wykucie bruzd pionowych w ścianach, b) wykonanie pasów tynków zwykłych, c) rurociągi, i izolacja rurociągów, d) montaż zaworów o połączeniach gwintowych, grzejnikowych, odpowietrzających e) rury przyłącze do grzejników, f) montaż grzejników stalowych dwupłytych. Instalacje wentylacyjne – wentylacja mechaniczna: a) przebite otworów w ścianach, b) wykucie i zamurowanie bruzd pionowych w ścianach, c) montaż czerpni -wyrzutni, kratki nawiewnych z przepustnicą, skrzynki rozprężne, zawór wywiewny, kanały wentylacyjne stalowe ocynkowane, tłumniki akustyczne odpływowe, zawór nawiewny, kanały elastyczne, zasuwki prostokątne, d) montaż zespołu urządzeń tj. kompaktowa centrala rekuperacyjna o wydajności 300m³/h, e) przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych, f) przejścia szczelne, g) sprawdzenie układu regulacji oraz elementów blokowego systemu elektrycznego, h) pomiar instalacji, i) wykonanie izolacji, j) opracowanie dokumentacji powykonawczej, Instalacja elektryczna a) rozdzielnia główna, Rozdzielnice RG,TO,R3 i ich zasilanie wraz z robotami towarzyszącymi dla pozostałych instalacjach, b) przygotowanie podłoża, przebijanie w ścianach otworów, montaż w ścianach przepustów, c) instalacje elektryczne oświetleniowe (montaż przewodów kabelkowych miedzianych, puszek podtynkowych, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe), d) instalacje elektryczne gniazdkowe (montaż przewodów kabelkowych miedzianych, montaż puszek podtynkowych i gniazd wtyczkowych), e) badanie instalacji elektrycznej. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o taki montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie. Z kolei inne niż elektryczna, wymienione wyżej instalacje

powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych. W instalacji umieszczonej na tynku rurki, listwy, bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów, już wcześniej otynkowanych. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz odpowiednich norm. Wyposażenie pomieszczenia należy wyposażyć dodatkowo w przewijak, szczotki ustępowe naścienne, kosze zamykane o poj. 30L ze stali nierdzewnej, pojemniki ze stali nierdzewnej na papier toaletowy i ręczniki papierowe, dozownik ze stali nierdzewnej na mydło, suszarka powietrzna do rąk, lustra, poręcze WC. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) Projektu budowlano – wykonawczego, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: przedmiar robót / kosztorys zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu dla poszczególnych części w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie). stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, zakładka: zamówienia publiczne. 5. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu. Przeprowadzone oględziny pozwolą na prawidłowe zapoznanie się z istniejącym stanem pomieszczeń oraz na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia rzeczywistego zakresu prac. Zebrane i ustalone informacje będą pomocne Wykonawcy przy ustalaniu ceny ofertowej za cały przedmiot zamówienia. Za brak oględzin jak i mylne rozpoznanie warunków realizacji zamówienia pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do wbudowania materiały, urządzenia, armatura itd. muszą być zgodne z projektem budowlano-wykonawczym, kosztorysem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzgodnieniami i wymaganiami z Zamawiającym. Wykonanie prac oraz użycie odpowiednich materiałów, urządzeń, armatury itd. musi doprowadzić do założonego przez Zamawiającego celu. Wobec powyższego przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i akceptacji Zamawiającemu wizualizacji pomieszczeń oraz materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania tj. w szczególności płytek, „biały montaż” oraz inne elementy mające wpływ na efekt wykończeniowy pomieszczeń. 7. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.): - roboty polegające na położeniu płytek na ścianach i podłodze, - roboty instalacyjne związane z tzw. białym montażem. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzonym projektem i dokonanymi w trakcie realizacji robót uzgodnieniami z Zamawiającym, oraz obowiązującymi przepisami (w tym BHP i p.poż), w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osobę doзору Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 3) wykonywania robót budowlanych przy czynnym obiekcie, w godzinach urzędowania; wobec tego Wykonawca winien szczególnie zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz zapewnienie minimalizacji uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami w trakcie pracy Urzędu. Czynności pomocnicze związane z utrudnieniami oraz koszty wynikające z wykonywania robót podczas pracy Urzędu oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robót ciężką na Wykonawcy, 4) uzgadniania na bieżąco prowadzenia prac remontowych z Zamawiającym (Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia harmonogramu prac). Zamawiający może na prośbę Wykonawcy wyrazić zgodę aby niektóre prace były wykonywane po godzinach urzędowania, jak również w dni wolne od pracy urzędu, 5) Prowadzenia robót przy zastosowaniu takich urządzeń dostępnych na rynku, których użycie wykluczy zakurzenie i zabrudzenie pomieszczeń oraz uniemożliwi powstanie wzajemnych szkód w prowadzonych pracach; 6) uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta w przypadku zastąpienia materiałów występujących w projekcie innymi, spełniającymi wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej; 7) wywożenia na bieżąco wszelkich zdemontowanych elementów oraz codziennego dbania o ład i porządek terenu prac; 8) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydaných decyzji, uzgodnień itp., 9) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania) 10) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz terenu przyległego, 11) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, 12) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 13) zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów i ich utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 14) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy itd.), 15) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 16) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty, i gwarantowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 do 60 miesięcy). 17) uczestnictwo Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy. 9. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiary robót / kosztorysy, 5) Oferta Wykonawcy. 10. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji

projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach 5) Przedmiarze robót i kosztorysie zerowym. 11. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakkolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 12. Mogące występować w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacjach kosztorysowych wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 14. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH) na bazie którego została skalkulowana cena oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213150-9

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45442100-8, 45432000-4, 45421000-4, 45331000-6, 43431000-7, 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyznaczonym czasie nie złożono żadnej oferty. Wobec tego niniejsze postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zostało unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

WYKONANO: 23.03.2018
ZŁOŻEJO: