


WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM Ø500 MM Z ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH



UWAGA:

Wpusty uliczne zakończyć włazami klasy D400 kołnierзовymi z żeliwa szarego z zawiasami, wyposażone w pierścień odciążający oraz płytę podtrzymującą. Studzienki wyposażyć w osadnik zanieczyszczeń oraz wiaderko na zanieczyszczenia z rączką do wyjmowania.

| | | | |
|--|--|---|--------------|
|  BIPROADAM | | Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10 | |
| tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361, 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl | | | |
| Temat | REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W RAMACH ZADANIA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENACH POWOJSKOWYCH PRZY UL. SAPERSKIEJ W RAWICZU | | Branża |
| Inwestor | GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21 | | SANITARNA |
| Adres budowy | M. RAWICZ GM. RAWICZ UL. SAPERSKA | | Data: |
| Nazwa rysunku | SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO | | 06.07.2017 |
| Projektant specjalność instalacyjno-inżynierska | inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw, 302/94/Lw | | Skala: |
| Asystent projektanta b.sanitarna | mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ | | ---- |
| | | Podpis | S-5.0 |
| | | Podpis | |