



ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAŻEM ROBOCZYM
Ø100 mm DWUSTRONNymi IGLOFILTRAMI Ø51mm

UWAGA

1. Rozstaw iglofiltrow uzależniony jest od poziomu wodygruntowej, max. przyjęto 2,50m
2. Przy niższym poziomie wody gruntowej - iglofiltry sa niezbędne tylko do czasu ulozenia drenazu roboczego.Odcinki do ustalenia na budowie.

PROJEKTANT		ARCHITEKTURA PLUS DESIGN <small>studio</small>	
INWESTOR		ul. Serbska 8B/17 61-696 Poznań ul. Szklana 38 38-500 Sanok	
		tel.: 664 177 035 e-mail: biuro@aplusstudio.pl	
TEMAT		GMINA RAWICZ Ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	
PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, W TYM BOSKÓW DLA ZWIERZĄT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
OBIEKT			
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W RAWICZU			
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Borowski	UPRAWNIENIA	WKP/0191/PWOS/15
mgr inż. Zbigniew Kiedzik			
SPRACOWZAJĄCY:	mgr inż. Roman Narojczyk	734272T/O/98	
NAZWA RYSUNKU			
ODWODNIENIE WYKOPU			
FAZA PROJEKTU	PB-W	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	-----	NR RYSUNKU	
DATA	2016-06	IS-13	
NR PROJEKTU	032		