



**UWAGI:**

**TRZPIENIE, NADPROŻA I WIENCE  
BETON C20/25  
STAL ZBROJENIOWA 34GS**

Nadproża prefabrykowane  
strunobetonowe oraz żelbetowe  
monolityczne.  
Rozstaw trzpieni wg wymiarów  
startowych jak na rzucie fundamentów.

**WIEKOŚCI ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH**

NS - nadproże strunobetonowe 115x125 mm  
NZ - nadproże żelbetowe 24 x 42 cm  
zbrojenie wkładka stalowa 4φ10 górą i  
4φ10 dołem, strzemiona φ8 co 30 cm,  
przy podporach zagęścić do 10 cm

W1 - wieniec 24 x 24 cm,  
poziom dolny +4,20m, zbrojenie wkładka  
stalowa 4φ12, strzemiona φ8 co 30 cm,  
przy narożach zagęścić

TZ1 - trzpień żelbetowy 24 x 24 cm -  
połączenie fundamentów z W1,  
zbrojenie wkładka stalowa φ12,  
strzemiona φ8 co 30 cm  
TZ2 - trzpień żelbetowy 24 x 24 cm -  
trzpień ściany szczytowej nad wieńcem W1,  
zbrojenie wkładka stalowa φ12,  
strzemiona φ8 co 30 cm

Z wieńców W1 wyprowadzić kotwy stalowe do  
montażu dźwigarów, typ kotew uzgodnić z  
dostawcą więźby.

**UWAGI:**

Wymiary elementów konstrukcyjnych nie  
zawierają grubości warstw tynków wewnętrznych.

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 98; kom.:605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl				BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ (BUDOWA)			
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA - konstrukcja			SKALA 1 : 50	DATA 12.2018	NR RYS. 3	
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Rawicz obręb ewidencyjny: Ugoda działka nr 94, 95/1			INWESTOR	Gmina Rawicz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz	STRONA 24	
Projektant	Bogdan Kowalewski	specjalność	architektura/ konstrukcja	nr uprawnień	951/87/Lo	podpis	