



Nazwa zadania: **Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”**
Nr sprawy BZPF.2710.9.2019

BZPF.2710.9.2019

Rawicz, dnia 05.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 2, 3, 5 I 6 POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego Nr BZPF.2710.9.2019 na: „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności””

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz **zawiadamia o unieważnieniu części 2, 3, 5 i 6 postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności””

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

- 1) Zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na stronie internetowej informacji o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 2) Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 3) Zgodnie z art. 146 ust. 6 ww. ustawy Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany był do ustalenia ceny ofertowej, dla każdej części, na którą składa ofertę, na podstawie kalkulacji własnej z należytą starannością w oparciu o kalkulację ceny jak również zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami, w tym w projekcie umowy.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu, ich wymagania i parametry techniczne zostały zawarte w kalkulacji ceny, odpowiednio dla każdej części, stanowiące załączniki do SIWZ.

Po otwarciu ofert w trakcie czynności ich badania Zamawiający zwrócił uwagę na dokonanie nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla niżej podanych pozycji, tj.:

1. pozycji 3 (waga szalkowa metolowa + odważniki) zawartej w załączniku nr 5.2 do SIWZ- kalkulacji ceny dla części 2,
2. pozycji 68 (zestaw skał i minerałów) zawartej w załączniku nr 5.3 do SIWZ – kalkulacji ceny dla części 3,
3. pozycji 37 (palnik spirytusowy) zawartej w załączniku nr 5.5 do SIWZ – kalkulacji ceny dla części 5,
4. pozycji 14 (zestaw preparatów mikroskopowych – preparatów biologicznych) oraz pozycji 43 (palnik spirytusowy) zawarty w załączniku nr 5.6 do SIWZ – kalkulacji ceny dla części 6.

W przedmiotowym postępowaniu dla ww. pozycji Zamawiający omyłkowo dokonał błędnego opisu przedmiotu zamówienia czego konsekwencją są rozbieżności pomiędzy nazwami pomocy dydaktycznych, które należy zakupić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, a opisami minimalnych wymagań i parametrów technicznych tych pozycji.

W związku z niezamierzonymi omyłkami zrodziła się wątpliwość czy do wyceny dokonanej przez Wykonawców dla ww. części został uwzględniony asortyment wynikający z wniosku o dofinansowanie, tym bardziej, że jeden

z Wykonawców w poz. 68 dla części 3 przyjął stawkę % VAT odpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia, tj. stawkę % VAT w wysokości 5% odpowiadającej pozycji książkowej, a nie nazwie pomocy dydaktycznej.

Zestawienie stwierdzonych rozbieżności wraz z prawidłowymi opisami przedmiotu zamówienia jakie powinny być zawarte w kalkulacjach dla ww. pozycji przedstawia poniższa tabela.

poz. 3 dla części 2

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznych (asortyment do zakupu i dostawy wynikający z wniosku o dofinansowanie)	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne)
3	Waga szalkowa metalowa + odważniki	<p>Opis przyjęty w kalkulacji: Waga szalkowa z tworzywa wraz z min 25 odważnikami (metalowymi i plastikowymi) o różnej wadze Minimalne wymagania: cztery wymienne szalki, głębokie kalibrowanie</p> <p>Prawidłowy opis jaki powinien być przyjęty w kalkulacji: Waga szalkowa metalowa wraz z min. 13 odważnikami o różnej wadze Maksymalne obciążenie: 2000 g</p>

poz. 68 dla części 3

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznych (asortyment do zakupu i dostawy wynikający z wniosku o dofinansowanie)	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne)
68	Zestaw skał i minerałów	<p>Opis przyjęty w kalkulacji: Książka (przewodnik) zawierająca informacje, rysunki i zdjęcia różnych gatunków owadów występujących w przyrodzie. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski</p> <p>Prawidłowy opis jaki powinien być przyjęty w kalkulacji: Zestaw skał i minerałów o minimalnej wielkości 25 mm Zestaw: min. 50 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu</p>

poz. 37 dla części 5

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznych (asortyment do zakupu i dostawy wynikający z wniosku o dofinansowanie)	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne)
37	Palnik spirytusowy	<p>Opis przyjęty w kalkulacji: Palnik gazowy z regulacją płomienia Paliwo: gaz propan / butan Minimalna temperatura płomienia: 1100°C</p> <p>Prawidłowy opis jaki powinien być przyjęty w kalkulacji: Palnik spirytusowy z kołpakiem z tworzywa (PP) Materiał palnika: szkło Minimalna pojemność: 150 ml</p>

poz. 14 i 43 dla części 6

L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznych (asortyment do zakupu i dostawy wynikający z wniosku o dofinansowanie)	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne)
14	Zestaw preparatów mikroskopowych preparaty biologicznych	<p>Opis przyjęty w kalkulacji: Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne Zestaw: min 30 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu</p> <p>Prawidłowy opis jaki powinien być przyjęty w kalkulacji: Zestaw preparatów mikroskopowych – preparatów biologicznych Zestaw: min 100 preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu</p>
43	Palnik spirytusowy	<p>Opis przyjęty w kalkulacji: Palnik gazowy z regulacją płomienia Paliwo: gaz propan / butan Minimalna temperatura płomienia: 1100°C</p> <p>Prawidłowy opis jaki powinien być przyjęty w kalkulacji: Palnik spirytusowy z kołpakiem z tworzywa (PP) Materiał palnika: szkło Minimalna pojemność: 150 ml</p>

Wady stwierdzone na obecnym etapie postępowania (po otwarciu ofert) mają charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców oraz ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu postępowania, tj. zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania. Aby było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący, aby Wykonawcy nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować, ale jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej konkurencji.

Ponadto nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Aby wada miała charakter, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki: 1) naruszenie przepisów ustawy przez Zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, 2) nieusuwalny charakter tego naruszenia, 3) naruszenie musi powodować niemożność zawarcia ważnej umowy.

Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy uprawniony jest do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale może i powinien brać również pod uwagę podleganie unieważnieniu umowy z mocy przepisu art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejszym, na co wskazano w treści pisma zaistniały nieusuwalne wady postępowania, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy dla ww. części. Dokonano błędnego opisu przedmiotu zamówienia co miałyby bezspornie wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem Zamawiającego mającym wpływ na jego wynik w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy w złożonych ofertach, a w ślad za tym wyboru najkorzystniejszej oferty dla ww. części należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 prowadzi do wniosku, że uwzględniając art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, każde niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę do jego unieważnienia.

Zatem z uwagi na wyżej wskazane okoliczności zasadne jest podjęcie przez Zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 3, 5 i 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawiadomienie o unieważnieniu części 2, 3, 5 i 6 postępowania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne”.

WYWIESZONO: 05.04.2019. Suw

ZDJĘTO:

Sporządziła
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:
Magdalena Suwalska
tel. (65)-546-54-23
mail: przetargi@rawicz.eu

Suw

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax. (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

3

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rododrawicz.pl.