

**Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 547072-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540107820-N-2019 oraz 540113768-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

tak

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu spółka z o.o. z siedzibą w Folwarku ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz - reprezentowana przez Pana Grzegorza Matysiaka - prezesa Zarządu, NIP 6991958551, KRS 0000664718, Regon 36555140900000, adres mailowy: sekretariat@zwikrawicz.pl, tel. (65) 546-10-59

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.

Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielenia zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):

Zamawiający upoważniony działa w imieniu własnym i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu spółka z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, na co posiada stosowne porozumienie (podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.). Postępowanie zostało unieważnione przez Zamawiającego upoważnionego, zgodnie z informacją podaną w sekcji IV.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

BZPF.2710.16.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie**

**zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rewitalizacji Rynku w Rawiczu, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 oraz deptaków: Wojska Polskiego i 17 Stycznia”, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane: 1) branży budowlanej, drogowej i elektrycznej oraz zieleni: a) prace branży budowlanej polegające na: - wykonaniu odwodnienia szczelinowego, - dostawie wraz z montażem podstawy pod makiętę miasta, wycieracek stalowych przy wejściu do ratusza, dostawie i montażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej kraterk ściekowych żeliwnych, - osadzeniu drewnianych ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych, masztów flagowych, słupków ulicznych, osadzeniu krat stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo pod drzewa projektowane i istniejące (UWAGA! dostawa elementów odrębnym zamówieniem), - rozbiórce konstrukcji podziemnych, rozbiórce budynku toalet, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i fundamentów ratusza, - wykonaniu komory technicznej fontanny, wykonaniu fundamentów pod planowany pomnik niedźwiedzia, wykonaniu kotwy montażowej odciągu sceny, tulei montażowej tablicy wystawowej, b) prace branży drogowej polegające na: - robotach ziemnych (w tym roboty pomiarowe, usunięcie warstwy urodzajnej, wywiezienie humusu), mechanicznej rozbiórce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej, rozbiórce nawierzchni chodników z płyt betonowych, lastriko, z płyt kamiennych, rozbiórce nawierzchni drogowej z kostki betonowej, rozbiórce krawężników betonowych, wywiezieniu gruzu, utylizacji materiałów z rozbiórki, zasypaniu otworu po rozebraniu szaletu miejskiego na rynku gruntem dowiezionym, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x80 i 40x40, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 i 14x14, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x120x160, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych 40x80 o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej – wzór materiału w posiadaniu Zamawiającego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20, o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej – wzór materiału w posiadaniu Zamawiającego; wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik, wykonaniu krawężników kamiennych wtopionych 12x20, wykonaniu oporników kamiennych 12x25, regulacji istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, studni telekomunikacyjnych i innych, c) prace elektrycznej polegające na: - robotach pomiarowych, kopaniu rowów dla kabli w sposób mechaniczny, zasypywanie rowów dla kabli, wykopach ręcznych wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, ułożeniu rur osłonowych z PCW, montażu uzimów poziomych, mechanicznym pograżeniu uzimów pionowych prętowych, nasypywanie warstw piasku na dnio rowu kablowego, układaniu kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w słupach, zamontowaniu rur ochronnych z PCW, mechanicznym wykuciu bruzd w konstrukcjach betonowych, zarobieniu na sucho końców kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, podłączeniu przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, powiększeniu wnętrza pod rozdzielnicę elektryczną w podłożu ceglany, wykonaniu otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, demontażu istniejących rozdzielnic na parterze ratusza, wykonaniu i zamontowaniu tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg wraz z podłączeniem przewodów, wykonaniu rozdzielnic „RG”, budowie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych, uszczelnieniu otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową, wciągnięciu kabli światłowodowych do kanału wciągarką mechaniczną rejestratorem siły, montażu skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montażu elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter sygnału (z materiałem), wykonaniu prób funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej, wciąganiu mechanicznym kabla w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał, wykonaniu kanału instalacyjnego z PCW, układaniu poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel miedziany, montażu i podłączeniu „gniazda” zasilania choinki w uchwyty mocującym choinkę, montowaniu w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych, montażu opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza z podwójną optyką asymetryczną, montażu opraw doziemnych iluminacji pomnika niedźwiedzia, montażu opraw doziemnych iluminacji placu rynku,

wykonaniu systemu nagłośnienia rynku (wg projektu), instalowaniu zestawów głośnikowych na słupie, podłączeniu rozdzielnic fontanny (instalacje i rozdzielnic fontanny wg opracowania dostawcy urządzenia), odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane w ziemi i przykręcane w komorze fontanny, oprawy świetłowodowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W w komorze fontanny, przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym w komorze fontanny, odgałęźniki, łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe w komorze fontanny, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne w komorze fontanny, przewody kablowe w komorze fontanny, montażu złączy w kanalizacji, mufa zapinana, jeden spajający światłowodów, montażu złączy – spajany światłowodów, podłączeniu tablicy informacyjnej, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków, montażu rozdzielnic doziemnej dla zasilania imprez masowych, wykonaniu pomiarów reflektometrycznych linii światłowodowych, wykonaniu włączeń prądu, odtworzeniu posadzki zniszczonej w trakcie wprowadzania kabli do ratusza wraz z gipsowaniem i malowaniem ścian, wykonaniu badań linii kablowych, wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, wykonaniu badań i pomiarów instalacji uziemiającej, sprawdzeniu samoczynnego wyłączania zasilania, wykonaniu badania wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego, - montażu i stawianiu słupów oświetleniowych, montażu przewodów do opraw oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (UWAGA! Dostawa słupów oraz opraw stylizowanych wg odrębnego zamówienia), układaniu kabli, d) prace z zakresu zieleni polegające na: - zabezpieczeniu drzew na okres wykonania robót ziemnych, ścięcie wraz z karczowaniem starych drzew, wycięcie i karczowanie starych drzew i żywoptotów, wywiezienie pni, gałęzi i karpiny, odmładzanie starszych drzew, przygotowanie terenu pod sadzenie drzew, montaż ekranów korzeniowych wykonanych z żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm, sadzenie drzew liściastych form piennych (grusza droбноowocowa, lipa droбноliśtna), sadzenie drzew liściastych form piennych – kotwienie bryły korzeniowej, wykonanie systemu nawadniającego-napowietrzającego z karbowanych rur prefabrykowanych z zamontowanym wlewem aluminiowym, rozścielenie kory sosnowej, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, 2) branża kanalizacji deszczowej: - prace z zakresu kanalizacji deszczowej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż rurociągów kamionkowych kielichowych, demontaż studni rewizyjnych, demontaż rurociągów), wykonaniu robót montażowych (kanały i kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących – wpuasty ściekowe uliczne – montaż, demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji, 3) branża kanalizacji sanitarnej: - prace z zakresu kanalizacji sanitarnej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego, demontaż studni rewizyjnych), wykonaniu robót montażowych (kanały i kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, montaż, demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji. 4) branża wodociągowej: - prace z zakresu sieci wodociągowej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), wykonaniu robót montażowych (wykonaniu sieci wodociągowej, wykonaniu przyłączy wodociągowej z rur ciśnieniowych, wykonanie nawiertek do rur, podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – zasuw domowe, montaż kształtek ciśnieniowych, montaż hydrantów pożarowych podziemnych, wykonanie łączników rurowo-kołnierzowych, wykonanie trójników kołnierzowych, trójników redukcyjnych, wykonanie kolan kołnierzowych, wykonanie zasuw kołnierzowych odcinających żeliwnych, wykonanie redukcji kołnierzowych, montaż kształtek ciśnieniowych, wykonanie połączeń rur polietylenowych ciśnieniowych, montaż studzienek niewiązowych z tworzyw sztucznych, montaż zwężek dwukołnierzowych, montaż króćców dwukołnierzowych, oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną, wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowej, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, montaż, demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, płukanie sieci wodociągowej, wykonanie różnych elementów drobnomiarowych, oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym). 3. Poza robotami wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania innych prac towarzyszących niezbędnym do prawidłowego Wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 1) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego dostęp do posesji przyległych (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień) oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z mieszkańcami (nr telefonu), 3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz skuteczne informowanie mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (np. ulotki informacyjne), 4) utrzymanie stałej liczby miejsc postojowych w ilości 80 podczas trwania inwestycji, 5) realizowania prac etapami z podziałem na poszczególne pierzeje rynku, 6) opracowanie harmonogramu całości prac uwzględniającego ciągłość prac ziemnych (rozpoczęcie prace ziemne nie mogą być przerwane), 7) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego: dokumentacja fotograficzna elewacji budynków przyległych, starych nawierzchni, zieleni. 4. Roboty nieobjęte niniejszym postępowaniem przetargowym: 1) roboty branży gazowej (objęte pozwoleniem na budowę) realizować będzie w ramach odrębnej umowy Wykonawca wyłoniony przez Polską Spółkę Gazownictwa – gestora sieci gazowej, 2) Wykonawca branży gazowej ustanowi kierownika robót z tego zakresu, 3) do zadań kierownika budowy ustanowionego przez głównego Wykonawcę, należeć będzie koordynowanie w/w prac i potwierdzenie prawidłowego ich wykonania, poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowo inwestycji. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do usunięcia i zutylizowania wszelkich odkrytych podczas prowadzonych prac obiektów budowlanych (również tych niezainwentaryzowanych). Wymienne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego upoważnionego [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl) (zakładka: zamówienia publiczne). 6. Zamawiający upoważniony zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 7. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający upoważniony wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niniejszym czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.): - roboty polegające na wykonaniu robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, - roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, - roboty polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, - roboty polegające na wykonaniu sieci energetycznej i światłowodowej. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego upoważnionego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu upoważnionemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego upoważnionego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego upoważnionego terminie żądanych przez Zamawiającego upoważnionego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający upoważniony w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający upoważniony uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający upoważniony może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaofiarowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, 4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp., 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – po 3 egz. dla Gminy Rawicz oraz ZWIK w Rawiczu Sp. z o.o. (do zdania Zamawiającemu upoważnionemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 7) wykonania inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery i przekazania zapisu na płycie CD-ROM lub innym trwałym nośniku elektronicznym wraz z opisem inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakości wykonanych robót. Powyższe należy złożyć przed odbiorem końcowym, celem sprawdzenia wykonania robót, 9) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 10) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót w wszystkich branżach stanowiących przedmiot zamówienia, posiadających odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia, 11) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 12) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 13) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy itd.), 14) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót, 15) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy), 16) uczestnictwo Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy oraz kierowników robót. 9. Planowana inwestycja znajduje się w na terenie historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 7.03.1956 r. pod nr rejestru kl. IV-73/15/56. Wobec tego na Wykonawcy robót ciąży obowiązek prowadzenia badań archeologicznych oraz sporządzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej z przeprowadzonych badań. Koszt tych prac obciążają Wykonawcę w ramach zaofiarowanej ceny ofertowej. 10. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar robót / kosztorys, 5) Oferta Wykonawcy. 11. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązująca będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach 5) Przedmiarze robót / kosztorysie. 12. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający upoważniony informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego upoważnionego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego upoważnionego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych – patrz dokumentacja projektowa – tabela elementów równoważnych dla projektu rewitalizacji Rynku i Deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Sztuczna w Rawiczu. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego upoważnionego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego upoważnionego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający upoważniony uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi itd. 14. Zamawiający upoważniony zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego upoważnionego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 15. Dodatkowe wymagania materiałowe i sprzętowe: 1) spoiny pomiędzy elementami nawierzchni - granitowe o frakcji 1-2 mm (na wszystkich nawierzchniach), 2) wymagane właściwości użytkowe granitu: Rodzaj parametru Właściwości użytkowe Specyfikacja techniczna Gęstość objętościowa nie mniej niż 2.640 kg/m3 EN 1936 Odporność na ścieranie nie więcej niż 6500 mm3 EN 14157 Mrozoodporność nie więcej niż 0,06% obj. klasa F1 EN 12371 Wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 12 MPa EN 12372 Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie nie mniej niż 11 MPa EN12372 Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 182 MPa EN 1926 3) materiały granitowe na nawierzchnie powinny dodatkowo posiadać następujące cechy: barwa jasnoszara, jednorodna bez innych przebarwień, bez smug i przerostów, porowatość otwarta 0,68% lub mniej, 4) materiały użyte do budowy nawierzchni należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym upoważnionym oraz dodatkowo z Konserwatorem Zabytków, 5) podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z przebudową i budową sieci należy przewidzieć ewentualne odwodnienie wykopu (igłofiltr – w zależności od poziomu wód gruntowych w danym momencie prac) oraz ewentualną wymianę gruntu jeżeli gruntu rodzimego nie da się odpowiednio zagęścić, 6) przed zastosowaniem danego materiału przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru ZWIK w Rawiczu sp. z o.o., który zatwierdził złożony przez Wykonawcę wniosek materiałowy. 16. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycja realizowana będzie wspólnie z Zakładami Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu spółka z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz. Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o zamówienie. 17. Do obowiązków Wykonawcy przedmiotowego zamówienia będzie należało koordynacja wszystkich prac oraz współpraca z Wykonawcą branżowym w zakresie przebudowy sieci gazowej oraz wskazanym kierownikiem robót. Po stronie Wykonawcy prac budowlano-montażowych sieci gazowej będzie m.in. wykonanie rozbiórki nawierzchni, wykonanie wykopu, zasypanie i zagęszczenie gruntu bez prac odtworzeniowych nawierzchni na terenie objętym rewitalizacją rynku dla etapu 1. 18. Zamawiający upoważniony jest w trakcie realizacji równoległego zadania pn. „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015 – 2020” w ramach którego wykonany zostanie monitoring Rynku wraz z inteligentnym oświetleniem oraz czujnikami badania jakości powietrza. Wykonawca rewitalizacji Rynku zobowiązany będzie do współpracy z głównym Wykonawcą ww. zadania w zakresie montażu urządzeń i instalacji w obrębie płyty Rynku. 19. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu upoważnionemu w terminie: 1) 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej (ATH, WERSJA SZCZEGÓŁOWA) na bazie którego została skalkulowana cena oferty, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu finansowo - rzeczowego wraz z terminami realizacji przewidzianych prac. Po jego zatwierdzeniu, Zamawiający upoważniony przekaże Wykonawcy teren objęty zamówieniem, w uzgodnionym terminie.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45100000-6, 45110000-1, 45310000-3, 45332000-3, 45233140-2, 45233200-1, 45230000-8, 45233000-9, 45232130-2, 45231300-8, 45223300-9, 45233290-8, 45330000-9, 77211400-6, 03452000-3

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 1) Zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na stronie internetowej informacji o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało złożonych osiem oferty. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ponieważ Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj