



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub kat.
1	Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego D=400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krąg z wylotem Ø 0.20 m KW=50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P=15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	W1	0,5	93,68	91,82	92,77	3,65	2,00	92,69	KD1
2	W2	0,5	93,76	91,90	92,85	4,20	2,00	92,76	KD2
3	W3	0,5	93,87	92,01	92,96	4,00	2,00	92,88	KD3
4	W4	0,5	93,96	92,10	93,05	4,00	2,00	92,97	KD4
5	W5	0,5	94,09	92,23	93,18	3,80	2,00	93,10	KD5
6	W6	0,5	94,20	92,34	93,29	4,50	2,00	93,20	KD6

INWESTOR



Gmina Rawicz

ul. Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

ZAMAWIAJĄCY



Gmina Rawicz

ul. Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.



ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ

e-mail: biuro@d-dromax.pl

tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78

web: www.d-dromax.pl

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TEMAT	Przebudowa drogi gminnej nr 810749P - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE WPUSTÓW	
BRANŻA	SANITARNA	

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka PACH	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/IPW/2002 <small>upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej</small>	
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka RAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	SLK/1159/POWS/06 <small>upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej</small>	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.03.2019	-	04
Nazwa pliku:	098_PBW_SS_zw_01_A.dwg (098_PBW_SS_zw_01_A.pdf)	