



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.421.38.2019.AS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, art. 35 ust. 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1 i 4, art. 407 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 409 ust. 1, 2 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Baumgart pełnomocnika Gminy Rawicz

o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Rawicz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, polegającej na wykonaniu przekroju zamkniętego – rurociągu PVC-U klasy S o długości 219,12m w granicach działki o nr ewid. 61 w obrębie m. Kąty, gmina Rawicz, powiat rawicki

Lokalizacja urządzenia wodnego - planowanego do zarurowania rowu przydrożnego:

- a) działka ewid. nr 61 obręb Kąty, gm. Rawicz,
- b) współrzędne geodezyjne (układ odniesienia PL-ETRF2000) :
 - wlot rurociągu: X: 5719054.6, Y: 5629253.3,
 - wylot rurociągu: X: 5718857, Y: 5629356

Parametry techniczne projektowanego rurociągu:

- a) długość : 219,12m,
- b) średnica: 315mm,
- c) rzędna dna wlotu: 92,96 m. n.p.m.,
- d) rzędna dna wylotu: 92,30 m. n.p.m.,
- e) spadek podłużny: 3,0 %,
- f) kilometraż rowu do zabudowy przepustem: km 0+318,45 – 0+539,77,

2. Wykonanie betonowego wylotu wód opadowych i roztopowych o następującej lokalizacji i parametrach:

- a) dz. nr ewid. 586/4, obręb Folwark, gm. Rawicz,
- b) średnica wylotu: 315mm
- c) rzędna dna wylotu: 92,30 m n.p.m.

- d) rzędna dna rowu: 92,20 m n.p.m.
 - e) współrzędne geodezyjne (układ odniesienia PL-ETRF2000):
X: 5719054.6, Y: 5629253.3,
 - f) umocnienie skarp rowu melioracyjnego bez nazwy płytami ażurowymi i dna rowu narzutem kamiennym na odcinku długości 10,0m tj. 2,0m powyżej wylotu i 8,0m poniżej wylotu (działka o nr 586/4 obręb Folwark)
3. Usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego bez nazwy w granicach działki o nr ewid. 586/4 obręb Folwark, pochodzących z powierzchni utwardzonych projektowanej ścieżki rowerowej
- 1) celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej pochodzących z nowoprojektowanej ścieżki rowerowej (działka nr ewid. 61 obręb Kąty)
 - 2) ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego:
$$Q_{\max.s.} = 0,002502 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{śr.rocze}} = 380 \text{ m}^3/\text{rok}$$
 - 3) powierzchnia rzeczywista i zredukowana, z której będą odprowadzane wody opadowe:
$$F_{rz} = 0,09 \text{ ha},$$
$$F_{zr} = 0,076 \text{ ha},$$
 - 4) współrzędne geodezyjne wylotu kanalizacji do rowu: X: 5719054.6, Y: 5629253.3,
 - 5) Przewidywany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ogranicza się do działki o nr ewid. 586/4 w obrębie m. Folwark wzdłuż rowu melioracyjnego bez nazwy.
 - 6) Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

II. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

- 1. Utrzymywania w drożności i należyтым stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej, osadników oraz całej kanalizacji deszczowej.
- 2. Prowadzenia eksploatacji urządzeń wodnych w sposób nie powodujący zagrożenia ich bezpieczeństwa i ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wód.
- 3. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach.
- 4. Zabezpieczenia terenu robót oraz prowadzenia robót w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska.
- 5. Doprowadzenia terenu prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu właściwego.
- 6. Zaspokojenia uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem.

III. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek pana Michała Baumgarta pełnomocnika Gminy Rawicz złożony w dniu 12.02.2019r.
2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, opracowany w lutym 2019r.
3. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi nr 810749P – budowie ścieżki rowerowej wraz ze skanalizowaniem rowu, wydaną przez Burmistrza Gminy Rawicz w dniu 30.08.2018r. znak: IR.6733.33.2018.
4. Wyjaśnienia wnioskodawcy z dnia 21.05.2019r.

IV. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego bez nazwy do dnia 25.06.2029r.

Uzasadnienie

W dniu 12.02.2019 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek pana Michała Baumgarta o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, polegającej na wykonaniu przekroju zamkniętego –rurociągu PVC-U klasy S o długości 219,12m w granicach działki o nr ewid. 61 w obrębie m. Kąty, gmina Rawicz, powiat rawicki, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych oraz odprowadzanie projektowanym wylotem wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego w granicach działki o nr ewid. 586/4 obręb Folwark, gm. Rawicz, pochodzących z powierzchni utwardzonych projektowanej ścieżki rowerowej.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem zamierzonej działalności w języku niezawierającym określeń specjalistycznych, a także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi nr 810749P – budowie ścieżki rowerowej wraz ze skanalizowaniem rowu, wydaną przez Burmistrza Gminy Rawicz w dniu 30.08.2018r. znak: IR.6733.33.2018.

Po przeanalizowaniu złożonych w sprawie dokumentów pismem z dnia 26.04.2019r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku oraz załączonym do niego operacie wodnoprawnym.

Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień oraz zapoznaniu się z ww. dokumentami Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie uznał, iż zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 *ustawy Prawo wodne jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.*

W związku z powyższym pismem z dnia 29.05.2019r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego ww. wnioskiem. Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096t.j. ze zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Lesznie, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rawicz. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Jak wynika z treści operatu wodnoprawnego celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system projektowanej kanalizacji deszczowej, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego bez nazwy w granicach działki o nr ewid. 586/4 obręb Folwark, pochodzących z powierzchni utwardzonych projektowanej ścieżki rowerowej. W związku z powyższym wykonana zostanie przebudowa urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, polegająca na wykonaniu przekroju zamkniętego –rurociągu PVC-U klasy S o długości 219,12m w granicach działki o nr ewid. 61 w obrębie m. Kąty, gmina Rawicz, powiat rawicki zakończonego projektowanym wylotem betonowym o śr. 315mm w granicach działki o nr ewid. 586/4 w obrębie m. Folwark, gmina Rawicz. Przewidywany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ogranicza się do działki o nr ewid. 586/4 w obrębie m. Folwark wzdłuż rowu melioracyjnego bez nazwy. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej ścieżki rowerowej odbywać się będzie poprzez kanalizację deszczową za pomocą typowych wpustów betonowych wyposażonych w osadniki zawieszin mineralnych.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w toku prowadzonego postępowania uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Małgorzata Walczak

Otrzymują:

1. Pan Michał Baumgart – pełnomocnik Gminy Rawicz
2. ZUZ a/a + 1 egz. operatu

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Siemiradzkiego 5a, 60-755 Poznań
3. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
4. Dział Opłat ZUO w/m

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Alina Skoczyła

Dział zgód wodnoprawnych.