DETALE BARIERKI NA OKNIE





DETAL 3 1:25
BARIERKA NA OKNIE





DETAL 4 1:25
BARIERKA NA OKNIE

DETALE POCHWYTU



ELEWACJA POCHWYTU



DETAL POCHWYTU



DETAL 1
ZAKOŃCZENIE POCHWYTU GÓRNE



DETAL 2
ZAKOŃCZENIE POCHWYTU DOLNE

DETALE BARIERKI



DETAL POCHWYTU BARIERKI



DETAL MOCOWANIA BARIERKI

AKSONOMETRIA
styk powierzchni





PRZEKRÓJ A-A



DETAL MOCOWANIA SŁUPKA BARIERKI

PRZEKRÓJ c-c



PRZEKRÓJ d-d





Uwagi dotyczące schodów (w szczególności schodów nowoprojektowanych):
- szerokość biegu min. 120 cm,
- głębokość spocznika min. 150 cm,
- wysokość stopni max. 17,5 cm,
- liczba stopni w biegu max. 17,
- zależność wzór stopni: 2h + G = od 60 do 65 cm (gdzie h – wysokość stopnia, G – głębokość stopnia),
- wysokość balustrad i pochwytów miejscu lub równa 110 cm,
- wysokość otwarcia w świetlach miejscu lub równa 12 cm.

ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wrocław
T.: (+ 71) 358 198, M: 603, 808 111
NIP: 753 140 36 45, REGON: 020490852
www.m-a.pl

temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum w Rawiczu na Rawicką Multibibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
adres	ul. Stanisława Szarego 1, 63-900 Rawicz nr ds. 1219, 1228 oraz obręb 2852, 2853, 1233, 1228
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski — 12/07/2004
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Fioryk
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kromek
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Wójtek
temat rysunku	PRZEKRÓJE – KLATKA SCHODOWA KL 2
fazo	projekt wykonawczy — skala 1:50
branża	architektura — DK 02 — 2019.02