temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rowicu na Rowicką Multifunkcyjną Bibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63-900 Rowicz nr dz. 1219, 1226 obręb 2852, 2853, 1233, 1236
inwestor	Gmina Rowicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rowicz
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski — 12/07/DOIA
wspołpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Florin
wspołpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Krammik
wspołpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Motyka
temat rysunku	DETAL BARIERKI – ELEMACJA
faza	projekt wykonawczy — skala 1:10
branża	architektura — DB 03 — 2019.02

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Jesienna 13 b. 53-017 Wrocław
T. F: 722. 058 188. M. 603. 808 111
NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652
www.rr-a.pl

uwagi ogólne:
1. projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. u. 94.24.83 z dnia 04.02.94). wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność autorów projektu. kopiowanie oraz wykorzystanie bez ich pisemnej zgody jest zabronione.
2. zabrania się wykonania i dowolnej zmiany rozwiązań budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych).
3. wszelkie przeróbki i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych ppoż.
4. niniejszego rysunku nie wolno kopiować ani czynić użytku bez pisemnej zgody autorów.
5. szczegółowe rozmieszczenie wszelkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku wg branżowych projektów wykonawczych. wszelkie roboty opracowano na wzajemnie kompatybilnie i zgodny brak odczytywanie wspólnie przy czym wykonawcy branży architektonicznej jest zobowiązany do wzajemnej koordynacji i sprawdzenia wzajemnie uzgodnionych rozwiązań.
6. wszystkie wymiary i rzędne, wykonawcy jest zobowiązany sprawdzić na budowie, o zaistniałe niezgodności powiadomić projektanta i inspektora nadzoru.
7. wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe wraz posadce odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz opinie bhp wykonywane siłą wg pozostałych opracowań branżowych a szczególnie nadzór wykonawcy z ogólnym projektantem i projektantem konstrukcji.
8. wszystkie użyte materiały eksploatacyjne, wykończeniowe, sprzęt oświetleniowy, omówiono sanitarno wentylacyjne posiadać stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje, nie dopuszczone do stosowania w budownictwie.
9. wszystkie zgłoszenia rozwiązania materiałowe są rozwiązaniem systemowym. wszystkie ewentualne zmienniki muszą mieć parametry techniczne, nie gorsze od przedstawionych w projekcie, muszą spełnić wymagania normatywne oraz muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty oraz nie mogą pogarszać dotychczasowych kosztów.
10. temat budowy powinien być przygotowany przez wykonawcę, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. wg projektu zagospodarowania i technologii budowy (w tym bioz) przygotowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez inwestora (inwestora). w zakresie wykonywania robót monitorowych między sobie przestrzegać ogólnie obowiązujące w tym zakresie przepisy, wszystkie procesy zatrudnienie przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkolenie i znać przepisy bhp i ppoż.
11. przedmiotowy dokument może zostać przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbiorczych, protokółów końcowych, dokumentacji powykonawczej, zaświadczeń, uzgodnień, świadectwa próbnego, badań itp. pomiary być odpowiednio sporządzonych i przekazywane na terenie obiektu.
12. niniejsze opracowanie jest integralną częścią całościowego wielobranżowego projektu wykonawczego,wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie wolno zakresem projektu wykonywanego przez pracownię roman rutkowski architekt (ma), wymagają uzgodnienia przez wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe.
13.wym. określone okiennych i drzwiowych przed montażem stolarki i ślusarki oraz modyfikacji przed zamówieniem sprawdzić na budowie.

uwagi: podane na rysunkach wymiary, rzędne i rozliczenia schodów są lyko orientacyjne


A
B
C
D
4
12
4
12
4
5
x
pustka
pustka
pustka
pustka
szkło
szkło
szkło
dospawana tuleja mocowana prostokątna na kolor grafitowy G
dospawana tuleja mocowana prostokątna na kolor grafitowy G
dospawana tuleja mocowana prostokątna na kolor grafitowy G
dospawana tuleja mocowana prostokątna na kolor grafitowy G
podwójny drewniany bejcowany 3–krotnie na kolor grafitowy G
metalowa litera mocowana prostokątna na kolor czerwony C
profil stalowy 4x4 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
profil stalowy 4x4 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
profil stalowy 4x8 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
profil stalowy trzymający taflę szklana mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
profil stalowy 4x4 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
profil stalowy 4x8 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
kotwy wklejane M16 z prętów z poliromem żywicznym M16x125
kotwy wklejane M16 z prętów z poliromem żywicznym M16x125
kotwy wklejane M16 z prętów z poliromem żywicznym M16x125
kotwy wklejane M16 z prętów z poliromem żywicznym M16x125
konsola montażowa 24x45 cm mocowany prostokątna na kolor grafitowy G
pręty kikierowe w kolorze żółtym Z
gdzie nury zasięgnić prostokątnikiem stalowym, spowy zeszlifować (zakaz stosowania systemowych zaślyczek z PCV)
spowy zeszlifować do gładkości
spowy zeszlifować do gładkości
dot nury zasięgnić prostokątnikiem stalowym, spowy zeszlifować (zakaz stosowania systemowych zaślyczek z PCV)
spowy zeszlifować do gładkości
6.25
6.25
6.25