SC7	
płytki klinkierowe na kleju	2 cm
wełna mineralna	20 cm
ściana istniejąca	–
tynk	2 cm

SC8	
płytki klinkierowe na kleju	2 cm
ściana istniejąca	–
mineralna płyta izolacyjna	14 cm
tynk	2 cm

SC9	
płytki klinkierowe na kleju	2 cm
wełna mineralna	20 cm
attyka z bloczków silikatowych	18 cm
wełna mineralna	10 cm
papa	–

SC10	
attyka z bloczków silikatowych	18 cm
wełna mineralna	15 cm
papa	–

ST1	
płytki na kleju	2 cm
szlichta betonowa	6 cm
folia PE	–
termoizolacja styropian XPS	20 cm
2x papa	–
żelbet	10 cm
piasek ↓	20 cm

ST2	
kamienne płyty tarasowe 50x50	2 cm
system wsporników do podłóg podniesionych	3–13 cm
2x papa	–
szlichta betonowa	5 cm
folia PE	–
termoizolacja styropian XPS	15 cm
strop żelbetowy w spadku	15 cm
tynk	2 cm

ST6	
płukany żwir o uziarnieniu 16–32 mm	cm
geowłóknina	–
termoizolacja XPS	25 cm
hydroizolacja	–
warstwa spadkowa 2% beton lekki	min.3cm
strop żelbetowy	30 cm
tynk	2 cm

Oznaczenia:

- ściana murowana istniejąca
- ściana murowana nowa
- ściana murowana wyburzana
- elementy do usunięcia
- ściana/ słupek żelbetowy nowe
- ocieplenie

uwagi ogólne:
1. projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. u. 94.24.83 z dnia 04.02.94). wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność autorów opracowania i nie wolno ich ujyć; powielnie, kopiowac i reprodukowac bez ich pisemnej zgody.
2. zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuka budowlana (warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych).
3. wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych ppoż.
4. integralna czescia niniejszego opracowania jest czesc opisowa oraz specyfikacje techniczne.
5. szczegółowe rozmieszczenie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku wg branzowych projektów wykonawczych. wszystkie tomy opracowania są wzajemnie komplementarne i powinny być odczytywane wspólnie przy czym dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z głównym projektantem i projektantami branzowymi.
6. wszystkie wymiary i rzedne, wykonawca jest zobowiazany sprawdzic na budowie, a zaistniałe niezgodnosci pomiedzy niniejszym projektem i pozostałymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejącym nalezy wyjaśnic i uzgodnic z głównym projektantem i projektantami branzowymi.
7. wszystkie rozwiazania technologiczne i materiałowe winny posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta.
8. wszystkie użyte materiały elewacyjne, wykonczeniowe, sprzet inwetarzowy, armatura sanitarna winny posiadac stosowne atesty, a eksploatacja obiektu nie powinna wpływac na zmiane parametrów poszczególnych rozwiazan systemowych.
9. wszystkie zaprojektowane rozwiazania materiałowe są rozwiazaniami systemowymi. wszystkie ewentualne zamienniki muszą miec parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w projekcie, muszą spełniac wymagania normatywne oraz muszą posiadac wszystkie wymagane atesty i aprobaty oraz nie mogą generowac dodatkowych kosztów
10. teren budowy powinien być przystosowany przez wykonawcę, sporządzenie i zabezpieczenie pod wzgledem bhp i ppoż. wg projektu zagospodarowania i technologii budowy (w tym bioz) przygotowanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez wyodrebniającego (inwestora). w czasie wykonywania robót montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujące w tym zakresie przepisy. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i mieć przepisy bhp i ppoż.
11. przedmiotowy obiekt może zostać przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbioru. zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., powinny być odpowiednio skompletowane i przechowywane na terenie obiektu.
14. niniejsze opracowanie jest integralna czescia składowa wielobranzowego projektu wykonawczego,wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonywanego przez pracownię roman rutkowski architekci (mrj), wymagają uzgodnienia przez wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe.
15.wym. otworów okiennych i drzwiowych przed montażem stolarki i ślusarki oraz modułu balustrad przed zamówieniem sprawdzić na budowie.

uwaga: podane na rysunkach wymiary, rzędne i rozliczenia schodów są tylko orientacyjne

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

rr-d
ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wrocław
T, F: 722. 058 188, M: 603. 808 111
NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652
www.rr-d.pl

temat projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Rawiczu na Rawicką MultiBibliotekę wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktury		
adres	ul. Szarych Szeregów 3, 63–900 Rawicz nr dz. 1219, 1226 oraz ulice 2852, 2853, 1233, 1236		
inwestor	Gmina Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63–900 Rawicz		
projektant/architektura	dr inż. arch. Roman Rutkowski	12/07/DOIA	
sprawdzający/architektura	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski	04/03/DOIA	
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Paweł Floryn		
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Kramnik		
współpraca/architektura	mgr inż. arch. Wojciech Motyka		
temat rysunku	PRZEKRÓJ D–D		
faza	projekt budowlany	skala 1:100	
branża	architektura	A 13	2019.02